

未来農業のフロンティア育成研修生を募集しています

秋田県では、地域農業の優れた担い手を確保し育成するため、「フロンティア育成研修」の研修生を募集しています。

研修場所等詳しくは、下記へお問い合わせください。

受講資格

町長の確認が得られ、次の要件を満たす方

- ①新たに農業を始めようとする方、または現に農業を営む方で、農業で自立しようとする意欲が高く、研修終了後の県内就農が確実と見込まれる方
- ②申請時の年齢が、45歳未満の方

募集人数 ● 30名

募集期限 ● 10月16日(金)必着

受入通知 ● 11月30日(月)

研修期間 ● 平成28年4月～平成30年3月の24カ月

研修奨励金 ● 月額75,000円(予定)

※研修期間中に支給されます。

申込・問 町農政課 農業振興班 ☎0187(84)4908

短期暴露評価により農薬の使用方法が変わります

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室から以下の農薬について使用方法の変更が通知されました。生産者団体等は、平成28年度の防除暦に変更後の使用方法を反映させるようお願いいたします。

なお、使用基準の変更により用途がなくなった農薬の回収・処分等については、購入した販売店、JAまたは製造販売元にお問い合わせください。

■対象農薬

①有効成分 ● ピリダベン

農薬名 ● ピリダベン水和剤 サンマイトフロアブル(農薬登録第17814号、日産化学工業株式会社)

変更内容 ● 作物名「トマト、ミニトマト」を削除

②有効成分 ● メタフルミゾン

農薬名 ● メタフルミゾン水和剤 アクセルフロアブル(農薬登録第22461号、日本農薬株式会社)

変更内容 ● 作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫7日前まで」に変更

問 秋田県農林水産部水田総合利用課 ☎018(860)1785

「浄化槽セミナー」を開催します

浄化槽のしくみや維持管理について学ぶ「浄化槽セミナー」を秋田県主催により開催します。浄化槽を設置された方、今後設置予定の方など、どなたでも参加できます。

浄化槽の知識を深め、正しく使用することで環境保全にもつながります。事前申込は不要ですので、ぜひご参加ください。

日時 ● 10月8日(木)

午後6時30分～午後7時30分

会場 ● 美郷町中央ふれあい館

参加料 ● 無料

問 町建設課 上下水道班 ☎0187(84)4910

出稼ぎ前には必ず健康診断を受けましょう

出稼ぎを予定している方は、就労中の疾病予防と安全就労のため、町商工観光交流課で手続きのうえ、健康診断を必ず受診しましょう。健康診断は、町指定医療機関で無料で行っています。なお、出稼労働者手帳をお持ちの方は、手続きの際に忘れずにご持参ください。

健診検査項目	問診、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図検査、胸部エックス線検査
町指定医療機関	千畑クリニック、雁の里仙南診療所、まっこいしゃ高橋醫院、栗林外科医院、亀谷医院、しんどう内科クリニック

■出稼ぎ予定の方を対象に、健診の一斉受付を実施します。なお、下記受付日以外にも随時受け付けています。

受付日	受付時間	受付会場
10月7日(水)		
10月16日(金)	午後1時30分～ 午後2時15分	美郷町役場 2階 第2会議室
10月21日(水)		

問 町商工観光交流課 交流・商工班 ☎0187(84)4909

労働トラブルの解決をお手伝いします

解雇、パワハラなどのトラブル解決のための話し合いをお手伝いします。利用は無料で、秘密も守られます。

問 秋田県労働委員会事務局 ☎018(860)3284

地域活動拠点整備事業のお知らせ

行政区の活動拠点となる集会施設等の整備事業に補助金を交付しています。

■集会施設等の新築(全部改築を含む)を行う事業

事業に必要な経費の1/2以内の額(上限額500万円)

■集会施設の増築、一部改築、修繕を行う事業

■外構、駐車場等の付帯施設の整備を行う事業

■防災機材等の整備を行う事業

事業に必要な経費の1/3以内の額(上限100万円)
ただし、次に掲げる経費については、補助金額を経費の2/3以内とします。

- ①下水道施設、集落排水施設への接続に要する経費
- ②合併処理浄化槽の設置に要する経費
- ③施設のバリアフリー化に要する経費
- ④防災機材の整備や一時避難所としての機能強化に要する経費

※事業費が10万円未満の事業は補助対象外となります。

申込方法 ● 事業を行う2週間前までに、町企画財政課または六郷・仙南の各出張所のいずれかに申請書類を提出してください。(申請書の用紙は提出場所に備え付けているほか、町ホームページからもダウンロードできます。)

申込・問 町企画財政課 企画財政班 ☎0187(84)4901